



HITACHI HOTEL TV
32HBL7310

HITACHI

Inspire the Next





MODEL	32HBL7310
EAN	5014024011213

GLÓWNE FUNKCJE

- TELEWIZOR HOTELOWY IP LUB RF
- ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA DIGIGUEST
- FUNKCJA SOFT AP
- FULL HD (1920 x 1080)

WYŚWIETLACZ

ROZMIAR EKRANU	32"
ROZDZIELCZOŚĆ	FULL HD (1920 x 1080)
TYP PANELU	DLED

TUNER

TYP TUNERA	DVB-T2/C/S2
HEVC (H.265)	TAK
HLG	TAK
EPG	TAK
WYSZUKIWANIE AUTOMATYCZNE	TAK
POJEMNOŚĆ PAMIĘCI PROGRAMÓW T/T2/C	800
TELETEKST	TAK

VIDEO

TRYBY OBRAZU	DYNAMICZNY, GRA, SPORT, KINO, NATURALNY, UŻYTKOWNIKA
DOLBY VISION	NIE
HDR10	TAK
MICRO DIMMING	TAK
MEMC	NIE

DŹWIĘK

MOC WYJŚCIOWA (RMS)	2 x 8W RMS (%10 THD)
DOLBY ATMOS	TAK
DTS HD	DTS TruSurround + DTS HD
DOLBY DIGITAL PLUS (DD+)	TAK
DOLBY AUDIO	TAK
SURROUND SOUND	TAK
GER(D) + NICAM STEREO	TAK
EQUALIZER	TAK

FUNKCJE HOTELOWE

SYSTEM CMS	DIGIGUEST (IP/COAX)
FUNKCJA SOFT AP	TAK
KONFIGURACJE HOTEŁARSKIE (DO 20 FUNKCJI)	TAK
AUTOMATYCZNE USUWANIE DANYCH	TAK
WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE MENU INSTALACJI	TAK
LOGO POWITALNE	TAK
BOOTLOGO	TAK
ZABEZPIECZENIE BATERII PRZED KRADZIEŻĄ	TAK
KLONOWANIE PRZEZ USB	TAK
PILOT MULTI IR (MAPOWANIE PILOTA)	TAK
WYKORZYSTANIE RJ12/IR	TAK
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE TV/AUTO SLEEP	TAK
ZESTAW MONTAŻOWY NA ŚCIANĘ	TAK

MULTIMEDIA

PROCESSOR	CZTERORDZENIOWY
AMAZON ALEXA	NIE
ASYSTENT GOOGLE	NIE
WLAN	TAK
BLUETOOTH	TAK
BEZPRZEWODOWY EKRAN	TAK
NAGRYWANIE USB (PVR)	NIE
SMART TV	HITACHI SMART TV
ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY	TAK
KONTROLA RODZICIELSKA	TAK
TRYB HOTELOWY (PASYWNY)	TAK
OBSŁUGIWANE PLIKI WIDEO	.MPG, .MPEG, .DAT, .VOB, .MKV, .MP4, .M4A, .M4V, .MOV, .FLV, .3GP, .3GPP, .TS, .M2TS, .RMVB, .RM, .AVI, .ASF, .WMV, WEBM
OBSŁUGIWANE PLIKI AUDIO	.MP3, .WMA, .WAV, .AAC, .M4A, .OGM, .OGG, .AC3, .FLAC
OBSŁUGIWANE PLIKI GRAFICZNE	.JPG, .JPEG, .BMP, .PNG, .GIF
HBBTV	TAK
PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA	NIE
NETFLIX 4K	TAK
YOUTUBE 4K	TAK
AMAZON PRIME VIDEO	TAK

ZŁĄCZA

HDMI	3
USB	2
ETHERNET	TAK
SCART	PRZEZ RCA
VGA (PC IN - D-SUB15)	TAK
CI+	TAK
WEJŚCIE KOMPONENT (YPbPr)	PRZEZ VGA
KONCENTRYCZNE WEJŚCIE AV	NIE
CYFROWE WYJŚCIE OPTYCZNE	TAK
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE	TAK
HDMI ARC	TAK
HDMI CEC	TAK

ENERGIA

KLASA ENERGETYCZNA SDR	F
ZUŻYCIE ENERGII W SDR (kWh/1000h)	32
KLASA ENERGETYCZNA HDR	G
ZUŻYCIE ENERGII W HDR (kWh/1000h)	45
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA	<0,5 W
NAPIĘCIE	AC 220-240V 50Hz

DANE LOGISTYCZNE I CECHY

WYMIARY Z OPAKOWANIEM (mm)	795 x 128 x 530 (szer. x gł. x wys.)
WYMIARY Z PODSTAWĄ (mm)	726 x 175 x 455 (szer. x gł. x wys.)
WYMIARY BEZ PODSTAWY (mm)	726 x 32 ^(min) /66 ^(max) x 428 (szer. x gł. x wys.)
WAGA BRUTTO (kg)	5,75
WAGA NETTO (kg)	4,75
VESA	M4 75 x 75
KLASA PALNOŚCI PODZESPOŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH	UL94, V-0

